Stern Vantage® Quick Bite Vanilla

FRENCH

MODE D'EMPLOI

CE

Information générale
SternVantage® Quick Bite Vanilla est un matériau d'enregistrement occlusal thixotropique à base de silicone vinylique polymérisant par addition. Il est conditionné dans des cartouches auto-mélangeuses. Il peut être appliqué directement sur les dents et durcit en bouche en un peu plus d'une minute pour un enregistrement très rapide de l'occlusion. SternVantage® Quick Bite Vanilla est hydrophile et compatible avec les surfaces humides. En outre, il offre une résistance minimale à la fermeture de la mâchoire du patient, ce qui réduit au minimum la déviation mandibulaire et contribue à l'obtention systématique d'enregistrements précis en occlusion centrée. La grande précision du matériau facilite l'assise des modèles et des moules dans le Quick Bite Vanilla par le dentiste ou le prothésiste.
Après la prise, le matériau reste ferme avec une légère élasticité, ce qui facilite aussi l'assise des modèles et des moules en réduisant l'intrusion des contre-dépouilles et autres imprécisions dans les modèles.
SternVantage® Quick Bite Vanilla n'est pas affecté par les changements de température ou d'humidité.

Indications
Matériau d'enregistrement occlusal pour la fabrication de couronnes, bridges, restaurations et prothèses dentaires.

Mises en garde
Avant de procéder à l'enregistrement, pulvériser de l'eau sur les dents et les sécher pour éliminer toute trace de solution de rétraction pouvant entraver la prise. Ne pas utiliser avec des matériaux d'empreinte à base de silicone vinylique ou polyéther polymérisant par condensation.

Manipulation
Les deux composants de SternVantage® Quick Bite Vanilla sont obtenus par extrusion et se mélangent automatiquement. Retirer le capuchon d'une nouvelle cartouche double et le jeter. Vérifier que le matériau s'écoule uniformément de la cartouche. Placer l'embout mélangeur sur la cartouche et déposer le matériau directement sur les dents. Laisser l'embout mélangeur en place jusqu'à la prochaine utilisation et le changer juste avant une nouvelle application. Le temps total de travail (à une température ambiante de 23 °C et 50 % ±5 % d'humidité) est de 30 secondes. Le temps en bouche recommandé est de 1:15 minutes.

Protocole pour l'enregistrement occlusal
Le matériau mélangé automatiquement est placé directement sur les dents légèrement séchées. Déposer le matériau d'abord sur les zones dont les dents ont été préparées. En général, il suffit de recouvrir les dents de l'arcade supérieure ou inférieure. Cependant, pour l'enregistrement des dents antérieures, il est conseillé d'appliquer le matériau sur les deux arcades. Une couche de 5 mm de SternVantage® Quick Bite Vanilla est habituellement suffisante. Dans les cas où l'utilisation d'un porte-empreinte est souhaitée, déposer une couche de 2 à 3 mm de matériau extrudé de chaque côté du porte-empreinte. Le patient ferme la bouche et au bout de 1:15 minutes, l'enregistrement occlusal polymérisé peut être soigneusement retiré afin d'éviter une déformation définitive. L'enregistrement occlusal sera complètement polymérisé dans environ 30 minutes.

Désinfection
Les empreintes peuvent être désinfectées avec des solutions de désinfection standard.

Pose du modèle dans l'enregistrement
Tout matériau excédentaire débordant sur les tissus mous doit être retiré à l'aide d'une lame de scalpel acérée. Il va de même pour les excès de matériau débordant dans les zones interdentaires. Cette procédure garantit une précision maximum de l'assise de l'enregistrement sur le modèle.

Conservation de l'enregistrement
Il n'existe aucune condition spéciale de conservation. Grâce à leur stabilité, la durée de conservation des enregistrements SternVantage® Quick Bite Vanilla n'est pas limitée.

Conservation
Ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C.
Ne pas utiliser après la date de péremption.

Données techniques

Temps total de travail (temps de mélange inclus)	30 min
Temps en bouche recommandé	1:15 min
Déformation par compression	≤ 1,2 %
Dureté Shore A (24 h)	84

Les temps indiqués sont valables pour une température ambiante (23 °C) et une humidité normale de 50 %. Si la température augmente ces durées diminuent et, à l'inverse, si la température diminue ces durées augmentent.

Conditionnement

Stern Vantage® Quick Bite Vanilla — **REF 220131**
2 cartouches de 60 g de pâte,
6 embouts mélangeurs, 6 embouts applicateurs

Embouts mélangeurs — **REF 220162**
Sachet de 50

Embouts applicateurs — **REF 220167**
Sachet de 50

Pistolet distributeur — **REF 220161**

Tenir hors de portée des enfants. Réservé uniquement à un usage dentaire.

Attention : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un dentiste (ou un praticien autorisé) ou sur son ordonnance.

Symbole	Signification	Symbole	Signification
2	Ne pas réutiliser		Utiliser avante le YYYY-MM-DD ou YYYY-MM
LOT	Code de lot		Fabricant
STERILE R	Stérilisé par irradiation	NON STERILE	Non stérile
Rx only	Uniquement sur ordonnance	!	Attention, consulter la documentation jointe
CE	Communauté européenne	REF	Numéro de catalogue
EC REP	Mandataire dans la Communauté européenne		

Distribué par :
Sterngold Dental, LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703
+1.800.243.9942 / +1-508.226.5660

Fabriqué en Allemagne

European Representative:
SQP
Federico Perex
Berrosteguieta, 37
01194 Berrosteguieta
Alava, Spain
Ph: +34 945 230 736
Fax: +34 945 230 236

EC REP

Rx only